




AT101CU



AT101ALV



AT103ALM



AT101/8Z003


Perinteinen puutarhan pienpylväsvalaisin, joka luo tunnelmaa. Käpy- valaisimet soveltuvat pihojen, polkujen ja istutusten valaisemiseen.

Rakenne


- Runko ja heijastinleijiat pulverimaalattua alumiinia tai patinoitua kuparia
- Koristekäyvässä lasikupu, pylväsmallit AT101/8
- Pylväät pulverimaalattua, alusinkittyä terästä
- Väri vaihtoehdot: antiikkipronssi, musta, valkoinen ja patinoitu kupari
- Toimitetaan ilman valonlähdettä, suositellaan ulkokäyttöön tarkoitettua energiansäästölamppua 11-20W, kanta E27

Asennus


- Pylväsmallit; Pylväaseen \varnothing 50 mm (1,5 m VP150050/väri tai 2,0 m VP225050/väri). Maatuki MT (\varnothing 50 mm). Muurijalkaan; MJ-5/väri. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 100 cm korkuisina. Seinään SK-5 seinävarrella. Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
- Seinämallit suoraan seinään
- Kytkenärima valaisimessa 3x2,5mm² ketjutettava




AT101



AT103 seinäkäpy



AT101/8



AT103/8 seinäkoristekäpy

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg
Käpy (4-leijaa)					
45 033 06	AT101ALAP	AT101ALAP 100W E27 ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	1,4
45 033 09	AT101ALM	AT101ALM 100W E27 MU	E27	musta	1,4
45 033 12	AT101ALV	AT101ALV 100W W27 VA	E27	valkoinen	1,4
45 033 15	AT101CU	AT101CU 100W E27 KUPARI	E27	patinoitu kupari	1,4
Koristekäpy lasikuvulla (5-leijaa)					
45 601 03	AT101/8Z001	AT101/8Z001 IP44 75W ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	1,4
45 601 05	AT101/8Z003	AT101/8Z003 IP44 75W VA	E27	valkoinen	1,4
Pylväät					
			Korkeus	ø mm	
46 031 27	VP150050/AP	VP150050/AP 1.5M 50MM ANTPRONS	1,5	50,8	antiikkipronssi 2,5
46 031 24	VP150050/M	VP150050/M 1.5M 50MM MU	1,5	50,8	musta 2,5
46 031 21	VP150050/V	VP150050/V 1.5M 50MM VA	1,5	50,8	valkoinen 2,5
46 031 15	VP225050/AP	VP225050/AP 2M 50MM ANTPRONS	2	50,8	antiikkipronssi 3,5
46 031 12	VP225050/M	VP225050/M 2M 50MM MU	2	50,8	musta 3,5
46 031 09	VP225050/V	VP225050/V 2M 50MM VA	2	50,8	valkoinen 3,5
Maatuet pylväisiin					
				ø mm	
46 030 09	MT	MT MAATUKI 50MM	Terrafix	50	0,5
Seinävarret					
				ø mm	
46 031 54	SK-5AP	SK-5AP SEINÄKIINNIKE ANTPRONS	50,8	antiikkipronssi	0,8
46 031 51	SK-5M	SK-5M SEINÄKIINNIKE MU	50,8	musta	0,8
46 031 48	SK-5V	SK-5V SEINÄKIINNIKE VA	50,8	valkoinen	0,8

Teho ilmoitettu max. hehkulamppukuormana, suositellaan energiansäästölamppua.

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg	
Muurijalat			Korkeus cm	Ø mm		
46 601 40	MJ-5AP	MJ-5AP 50.8 ANTPRONS	13,5	50,8	antiikkipronssi	0,4
46 601 42	MJ-5M	MJ-5M 50.8 MU	13,5	50,8	musta	0,4
46 601 44	MJ-5V	MJ-5V 50.8 VA	13,5	50,8	valkoinen	0,4
46 601 03	MJ-5AP/100	MJ-5AP/100 50.8 ANTPRONS 1M	100	50,8	antiikkipronssi	2,5
46 601 05	MJ-5M/100	MJ-5M/100 50.8 MU 1000MM	100	50,8	musta	2,5
46 601 06	MJ-5V/100	MJ-5V/100 50.8 VA 1000MM	100	50,8	valkoinen	2,5
Seinäkäpy						
45 033 24	AT103ALAP	AT103ALAP 100W E27 ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	0,7	
45 033 27	AT103ALM	AT103ALM 100W E27 MU	E27	musta	0,7	
45 033 30	AT103ALV	AT103ALV 100W E27 VA	E27	valkoinen	0,7	
45 033 33	AT103CU	AT103CU 100W E27 KUPARI	E27	patinoitu kupari	0,7	
Käyvän välilamellit Käpy (4 leijaa) pylväsmalleihin, tarvitaan 3 per valaisin						
45 033 40	2500900	2500900 VÄLILAMELLI O		opaali		
45 033 41	2500901	2500901 VÄLILAMELLI C		kirkas		
Seinäkoristekäpy						
45 601 11	AT103/8ALAP	AT103/8ALAP 75W E27 ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	0,7	
45 601 12	AT103/8ALV	AT103/8ALV 75W E27 VA	E27	valkoinen	0,7	

* Teho ilmoitettu max hehkulamppukuormana, suositellaan energiansäästölamppua.

