



AVG02



AVG03



AVG07M



AVG01GHLED

**Averia -ulkovalaisinsarjasta löytyy valaisimet koko pihapiiriin. Sarja muodostuu yhtenäisestä kokonaisuudesta seinä-, katto- ja pylväsvalaisimia. Perusmateriaaleina on sekä aito kupari että kestävä alumiini.**

#### Rakenne


- Runko ja heijastinleijjat pulverimaalattua alumiinia, kuparivalaisimissa runko ja hattuleija patinoitua kuparia, heijastinleijjat lakattua kuparia
- Värit; valkoinen, musta, grafiitinharmaa ja kupari, tilauksesta helmenharmaa
- Kupu kirkasta tai mattalasia, mattalasi mustissa ja grafiitinharmaissa valaisimissa sekä LED- malleissa, muissa kirkas lasikupu
- Seinämallien seinäkiinnikkeet pulverimaalattua, sinkittyä terästä
- Pylväät ja muurijalat (tilattavissa erikseen) pulverimaalattua, alusinkittyä terästä, kuparivalaisimen kanssa suositellaan antiikkipronsista pylvästä ja muurijalkaa
- Suositellaan energiansäästölamppua 11-20W, kanta E27, valonlähteen mitat maximissaan; leveys 68 mm ja pituus 188 mm
- LED-malleissa Philips MASTER LEDbulb tai vastaava LED-valonlähde 12W/827 sisältyy toimitukseen

#### Asennus


- Seinään, kattoon, muurijalkaan  $\varnothing$  50 mm tai pylvääseen  $\varnothing$  50 mm
- Seinä- ja kattomallit voidaan asentaa jakorasian päälle, 4 kiinnitysreikää 78 mm jaolla
- AVG01/02 pylväsmallit; Pylvääseen  $\varnothing$  50 mm (1,5 m VP150050/väri tai 2,0 m VP225050/väri). Maatuki MT ( $\varnothing$  50 mm). Muurijalkaan; MJ-5/väri. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 100 cm korkuisina. Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
- KytKentä; Seinä- ja kattovalaisin: KytKentärima kupissa 3x2,5 mm<sup>2</sup> ketjutettava, murtoaihiot pintakaapelointia varten Pylväsvalaisin: KytKentärima valaisimessa 3x2,5mm<sup>2</sup> ketjutettava

#### Tilauksesta


- Antiikkihopea ja antiikkipronssi
- AVGP05 / AVGP06 pylväsmajakka (valkoinen, musta, grafiitinharmaa ja kupari)




AVG01/AVG02




AVG03/AVG04




AVG07/AVG08



AVG09/AVG10














AVGP03/AVGP04



AVGP05/AVGP06



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
<b>Pylväsvalaisin (pylväs, 50 mm, tilattava erikseen)</b>						
45 032 00	AVG01	AVG01 IP44 75W E27 G C VA	E27	pylväs	valkoinen	0,8
41 030 61	AVG01LED	AVG01LED 12W/827 E27 G O VA	LED E27	pylväs	valkoinen	0,8
45 032 12	AVG01HH	AVG01HH IP44 75W E27 G C HA	E27	pylväs	helmenharmaa	0,8
45 032 06	AVG01M	AVG01M IP44 75W E27 G O MU	E27	pylväs	musta	0,8
41 031 21	AVG01GH	AVG01GH IP44 75W E27 G C GH	E27	pylväs	grafiitinharmaa	0,8
41 031 22	AVG01GHLED	AVG01GHLED 12W/827 E27 G O GH	LED E27	pylväs	grafiitinharmaa	0,8
45 032 09	AVG02	AVG02 IP44 75W E27 G C CU	E27	pylväs	kupari	1,1

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
<b>Majakka pylväsvalaisin (pylväs, 50 mm tilattava erikseen)</b>						
41 030 80	AVGP05	AVGP05 60W E27 VA	E27	pylväs	valkoinen	0,8
41 030 83	AVGP05M	AVGP05M 60W E27 MU	E27	pylväs	musta	0,8
41 030 82	AVGP05GH	AVGP05GH 60W E27 GH	E27	pylväs	grafiitinharmaa	0,8
41 030 85	AVGP06	AVGP06 60W E27 KUPARI	E27	pylväs	kupari	1,0
<b>Seinävalaisin ylöspäin</b>						
41 030 36	AVG03	AVG03 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,2
41 030 65	AVG03LED	AVG03LED 12W/827 E27 G O VA	 E27	seinä	valkoinen	1,2
45 032 21	AVG03HH	AVG03HH IP44 75W E27 G C HA	E27	seinä	helmenharmaa	1,2
45 032 15	AVG03M	AVG03M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,2
41 031 25	AVG03GH	AVG03GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafiitinharmaa	1,2
41 031 27	AVG03GHLED	AVG03GHLED 12W/827 E27 G O GH	 E27	seinä	grafiitinharmaa	1,2
41 030 39	AVG04	AVG04 IP44 75W E27 G C CU	E27	seinä	kupari	1,6
<b>Seinävalaisin alaspäin</b>						
41 030 48	AVG07	AVG07 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,4
41 030 70	AVG07LED	AVG07LED 12W/827 E27 G O VA	 E27	seinä	valkoinen	1,4
45 032 42	AVG07HH	AVG07HH IP44 75W E27 G C HA	E27	seinä	helmenharmaa	1,4
45 602 70	AVG07M	AVG07M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,4
41 030 67	AVG07GH	AVG07GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafiitinharmaa	1,4
41 030 68	AVG07GHLED	AVG07GHLED 12W/827 E27 G O GH	 E27	seinä	grafiitinharmaa	1,4
41 030 51	AVG08	AVG08 IP44 75W E27 G C CU	E27	seinä	kupari	1,7
<b>Seinämajakka</b>						
45 602 50	AVGP03	AVGP03 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,3
41 030 79	AVGP03LED	AVGP03LED 12W/827 E27 G O VA	 E27	seinä	valkoinen	1,3
45 602 51	AVGP03HH	AVGP03HH IP44 75W E27 G C HA	E27	seinä	helmenharmaa	1,3
45 602 52	AVGP03M	AVGP03M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,3
41 030 76	AVGP03GH	AVGP03GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafiitinharmaa	1,3
41 030 77	AVGP03GHLED	AVGP03GHLED 12W/827 E27 G O GH	 E27	seinä	grafiitinharmaa	1,3
45 602 53	AVGP04	AVGP04 IP44 75W E27 G C CU	E27	seinä	kupari	1,6
<b>Kattovalaisin</b>						
45 600 36	AVG09	AVG09 IP44 60W E27 G C VA	E27	katto	valkoinen	1,4
45 600 37	AVG09HH	AVG09HH IP44 60W E27 G C HA	E27	katto	helmenharmaa	1,4
45 600 38	AVG09M	AVG09M IP44 60W E27 G O MU	E27	katto	musta	1,4
41 030 71	AVG09GH	AVG09GH IP44 60W E27 G O GH	E27	katto	grafiitinharmaa	1,4
45 600 39	AVG10	AVG10 IP44 60W E27 G C CU	E27	katto	kupari	1,9
<b>Pylväät ø 50 mm, sopii AVG01/02 ja AVGP05/06</b>			<b>Korkeus m</b>	<b>Väri</b>		
46 031 21	VP150050/V	VP150050/V 1.5M 50MM VA	1,5	valkoinen		
46 031 34	VP150050/HH	VP150050/HH 1.5M 50MM HA	1,5	helmenharmaa		
46 031 24	VP150050/M	VP150050/M 1.5M 50MM MU	1,5	musta		
46 030 04	VP150050/GH	VP150050/GH 1.5M 50MM GH	1,5	grafiitinharmaa		
46 031 27	VP150050/AP	VP150050/AP 1.5M 50MM ANTPRONS	1,5	antiikkipronssi		

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Korkeus m	Väri	Kg
46 031 09	VP225050/V	VP225050/V 2M 50MM VA	2	valkoinen	3,5
46 031 16	VP225050/HH	VP225050/HH 2M 50MM HA	2	helmenharmaa	3,5
46 031 12	VP225050/M	VP225050/M 2M 50MM MU	2	musta	3,5
46 030 05	VP225050/GH	VP225050/GH 2M 50MM GH	2	grafiitinharmaa	3,5
46 031 15	VP225050/AP	VP225050/AP 2M 50MM ANTPRONS	2	antiikkipronssi	3,5

#### Muurijalat ø 50 mm, sopii malleihin AVGO1 ja AVGO2

#### Korkeus cm

46 601 44	MJ-5V	MJ-5V 50.8 VA	13,5	valkoinen	0,4
46 601 38	MJ-5HH	MJ-5HH 50.8 HA	13,5	helmenharmaa	0,4
46 601 42	MJ-5M	MJ-5M 50.8 MU	13,5	musta	0,4
46 030 01	MJ-5GH	MJ-5GH 50.8 GH	13,5	grafiitinharmaa	0,4
46 601 40	MJ-5AP	MJ-5AP 50.8 ANTPRONS	13,5	antiikkipronssi	0,4
46 601 06	MJ-5V/100	MJ-5V/100 50.8 VA 1000MM	100	valkoinen	1,9
46 601 04	MJ-5HH/100	MJ-5HH/100 50.8 HA 1000MM	100	helmenharmaa	1,9
46 601 05	MJ-5M/100	MJ-5M/100 50.8 MU 1000MM	100	musta	1,9
46 030 02	MJ-5GH/100	MJ-5GH/100 50.8 GH 1000MM	100	grafiitinharmaa	1,9
46 601 03	MJ-5AP/100	MJ-5AP/100 50.8 ANTPRONS 1M	100	antiikkipronssi	1,9

#### Maatuet pylväisiin

46 030 09	MT	MT MAATUKI 50MM	TerraFix ø 50 mm pylväisiin	0,45
-----------	----	-----------------	-----------------------------	------

G = lasikupu, C = kirkas, O = opaali/matta, LED = sisältää LED- valonlähteen 12W/827

Teho ilmoitettu max. hehkulamppukuormana, suositellaan energiansäästö- tai ledilamppua.

